

# MC 3C

Compacte koudwater-  
hogedrukreiniger met extern  
FoamSprayer-systeem voor  
schoonmaakmiddelen



MC 3C



**Nilfisk**  
**ALTO**  
works for you

# Schiet het vuil gewoon weg

## Sneller en effectiever

Nu kunt u serieus aan de slag met het verwerken van vuil. De MC 3C heeft de voordelen dat hij klein, compact en ergonomisch is. Tegelijkertijd brengt hij hogedrukreiniging met koud water naar een hoger niveau. Sneller en effectiever - schoonmaakmiddel toevoegen met een nieuwe aparte **FoamSprayer**.

## De ideale keuze

De MC 3C is ontworpen voor lichte algemene schoonmaaktaken en is de ideale keuze voor lichte industrie, automotive en agri.



### Hoge prestaties en betrouwbaarheid

- 2800 tpm kwaliteits motorpompunit
- Messing pompkop en drie roestvrijstalen plunjers
- Werkdruk maximaal 170 bar
- Waterstroom tot 820 l/u
- Drukgeactiveerd ontladersysteem

### Reinigingsschuim is efficiënter

- Uniek **FoamSprayer**-systeem met een aparte fles voor efficiënt en snel reinigen
- Schoonmaakschuim kleeft aan het vuil vast waardoor het efficiënter werkt.

### Eenvoudige en eenvoudig en veilig in het gebruik

- Innovatieve houder beschermt het spuitpistool tegen schade tijdens opslag en vervoer
- Draaibare kabelhaak voor eenvoudiger verwijderen en opwinden van netsnoer
- Robuust ontwerp met grotere 250 mm-wielen optimaliseert het vervoer over ruwe oppervlakken en traptreden

### Tijdbesparend en eenvoudig onderhoud

- Pompolietaank met oliepeilglas en functie vullen/leggen
- Eenvoudig openen en verwijderen van kast voor toegang tot de pomp

#### Optimale opslag voor accessoires en groot gebruiksgemak



Unieke gepatenteerde **houder voor spuitpistool** beschermt het pistool tegen op de grond vallen en achter de machine gesleept worden, wat schade voorkomt.



De draaibare kabelhaak maakt kinderspel van het op- en afrollen van het elektrische snoer.

#### Optimaal en eenvoudig onderhoud met veel mogelijkheden



De kap kan snel worden verwijderd voor rechtstreekse toegang tot de motorpompunit.



Pompolietaank met oliepeilglas en functie vullen/leggen

Uitstekend geschikt voor

- handel
- bouwsector
- landbouw
- kleine garages



*Draaibare kabelhaak maakt verwijderen en opwinden van het netsnoer gemakkelijker.*

*Robuuste en afneembare kap.*

*Extern oliepeilglas en eenvoudig vul- en leeg-systeem voor olie zorgen voor snel onderhoud en minder tijdverlies.*

*Aluminium hefstang verbetert de verplaatsbaarheid aanzienlijk.*

*Unieke en innovatieve houder voor het spuitpistool.*

*Eenvoudige opslag voor 2,5 l fles voor schoonmaakmiddel,*

*Robuust en gemakkelijk te transporteren: De grote wielen van 250 mm verbeteren de algemene verplaatsbaarheid en manoeuvreerbaarheid op ruwe oppervlakken, trappen, treden enz.*

*Eenvoudige toepassing van schoonmaakmiddel met een hoger schoonmaakeffect dankzij het innovatieve externe FoamSprayer-systeem met een groter schoonmaakeffect van schuim ten opzichte van een normaal schoonmaakmiddel bij lage druk verhoogt de schoonmaakefficiëntie.*

### **Eenvoudig bruikbaar reinigingsmiddelsysteem - verbeterde schoonmaakprestaties:**

Het schoonmaakschuim wordt eenvoudig op de belangrijke plaatsen gespoten en blijft aan het vuil kleven terwijl het dat oplost. Dat zorgt voor een met 20 % verhoogde werkdruk. Het ontbreken van een interne injector voor het sproeien van schoonmaakmiddelen vermindert het energieverlies en garandeert een hogere druk in de nozzle en meer reinigingsvermogen.

Sommige machines in de MC 3C-reeks bevatten de **FoamSprayer**-technologie, die een eenvoudige en efficiënte toepassing van schoonmaakmiddelen mogelijk maakt. Indien niet meegeleverd, kan dit als apart accessoire worden aangeschaft.



# Nieuwe en innovatieve serie met lagere bedrijfskosten, een grotere reinigingsefficiëntie en een eenvoudiger bediening

- Messing pompkop
- Drukgeactiveerd ontlastersysteem
- Optionele opberging en eenvoudig bruikbaar pistool, slang en snoer
- Optimaal onderhoud met functies voor eenvoudig onderhoud
- Extern oliepeilglas
- Eenvoudig te openen kap met rechtstreekse toegang tot de motorpomp
- Grote brede wielen en een goede vrije ruimte boven de vloer
- Aluminium hefstang



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
Pompdruk (bar/MPa)	140/14	150/15	150/15	160/16	170/17	170/17
Reinigingsimpact (kg/kracht)	2,9	3,0	3,0	3,6	4,0	4,0
Waterstroom, Qmax/Qieq (l/u)	660/600	660/600	660/600	770/700	820/750	820/750
Max. inlaattemperatuur (°C)	60	60	60	60	60	60
Pomp (RPM)	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Afmetingen L x B x H (mm)	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017
Gewicht (kg)	36	36	38	36	36	38
Vermogen (kW)	3,5	3,5	3,5	4,0	4,4	4,4
Spanning/Fase/Frequentie/Stroom (V~/Hz/A)	230/1/50/15.0	230/1/50/15.0	230/1/50/15.0	400/3/50/7,1	400/3/50/7.4	400/3/50/7.4
El. kabel (m)	5	5	5	5	5	5
Aanzuighoogte droog/nat (m)	0,5/1	0,5/1	0,5/1	0,5/1	0,5/1	0,5/1
Nozzle doorlaat	.0370	.0370	.0370	25045	.0435	.0435
<b>FUNCTIES</b>						
Plunjers/aantal plunjers	Roestvrij staal / 3	Roestvrij staal / 3	Roestvrij staal / 3	Roestvrij staal / 3	Roestvrij staal / 3	Roestvrij staal / 3
Automatische start/stop	●	●	●	●	●	●
Pistoolhouder	●	●	●	●	●	●
Draaibare kabelhouder	●	●	●	●	●	●
FoamSprayer aansluitstuk		●	●		●	●
Fles voor reinigingsmiddel 1 L		●	●		●	●
Haspel			●			●
<b>STANDAARDUITRUSTING</b>						
HD-slang (DN6)	301002275 (10 m)	301002275 (10 m)	107142542 (15 m)	301002275 (10 m)	301002275 (10 m)	107142542 (15 m)
Ergo 2000 incl. draaistuk	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo-koppeling	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Koppeling waterinvoer, Gardena	32541	32541	32541	32541	32541	32541
Universal Plus-lans	106403036			106403036		
FlexoPower Plus-lans		106402281			106402281	
4-in-1 lans			106408252			106408254
Tornado Plus spuitmond	101119737	101119737	101119737	107142579*	101119739	101119739
<b>ITEM NR.</b>	<b>107146375</b>	<b>107146376</b>	<b>107146380</b>	<b>107146381</b>	<b>107146382</b>	<b>107146384</b>

\* MEG = spuitmond voor sproeisysteem

Het merk Nilfisk-ALTO is eigendom van Nilfisk-Advance A/S, een van de belangrijkste fabrikanten en leveranciers van professionele reinigungsapparatuur ter wereld.

Het bedrijf, waarvan het hoofdkantoor in Denemarken is gevestigd, ontwikkelt al ruim 100 jaar professionele schoonmaakapparatuur. Nilfisk-Advance beschikt over fabrieken in Noord Amerika, Zuid Amerika, Europa en China, en over een uitgebreid verkoopnetwerk in 45 landen, waarnaast het wordt vertegenwoordigd in ruim 100 landen wereldwijd.

Op dit moment werken ruim 5250 mensen voor het bedrijf, met een wereldwijde verkoop van ongeveer 881 miljoen Euro in 2013. We leveren kwalitatief hoogwaardige hogedrukreinigers, stofzuigers en

vloerreinigungsapparatuur aan landbouwbedrijven, autoproducenten, industriële ondernemingen, schoonmaakbedrijven en privéconsumenten.

Wij streven er naar om het hoogste niveau van Bedrijfsverantwoordelijkheid te bereiken. We ontwikkelen schoonmaakoplossingen die voor schoonmaakefficiëntie zorgen en toch minder energie, minder water en minder schoonmaakmiddel gebruiken, zodat u zich op uw werk kunt concentreren.



Met het merk Nilfisk-ALTO richten we ons op innovatie en groei. We streven naar het opbouwen en behouden van duurzame relaties met onze klanten, leveranciers en medewerkers.

Aan informatie of illustraties in deze brochure kunnen geen aanspraken worden ontleend. Technische gegevens, ontwerp en apparatuur kunnen worden gewijzigd.

Verdeeld door:

**BRAMMER**

[www.brammer.nl](http://www.brammer.nl)



Nilfisk-ALTO  
[www.nilfisk-alto.com](http://www.nilfisk-alto.com)

**Nilfisk  
ALTO**  
works for you